

Datenblatt

OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 1/5

Art.-Nr.
150810-I

EAN 4250184109235


16.09.2025

Version: Q

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- zur Kombination mit der LWL-Anschlussdose OpDAT 4 UP
- Kabelführung für LWL-Anschlussdose zur Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568A (größer 30 mm)
- in Verbindung mit Montagehalter für Anschlussdosen (siehe Zubehör)
- Kabelzuführung mit Kabelbinderzugentlastung



Datenblatt

OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 2/5

Art.-Nr.
150810-I

EAN 4250184109235

16.09.2025

Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kabelführung
Montageart	Zubehör
Farbe	perlweiß RAL 1013
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	45 mm x 74 mm x 65 mm
Abmessung (L x B x H)	1,772 in. x 2,913 in. x 2,559 in.
Einbauhöhe	45 mm
Einbauhöhe	1,772 in.

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart	steckbar
-----------------	----------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	ABS
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000322
ETIM 8.0	EC000322
ETIM 9.0	EC000322
ETIM 10.0	EC000322

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Polybeutel
----------------	-----------------------



Datenblatt

Seite 3/5

OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP**Art.-Nr.
150810-I****EAN 4250184109235**

16.09.2025

Version: Q

Technische Daten**Verwendungshinweis**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Art.-Nr.
150810-I

EAN 4250184109235

16.09.2025

Version: Q

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
1501100002-E	OpDAT 4 UP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST
1501103102-E	OpDAT 4 UP 4xST SM+MM
1501105002-E	OpDAT 4 UP für 2xSC-D/LC-Q/ST-D
1501105201-E	OpDAT 4 UP 2xSC-D MM (Keramik) perlweiß
1501107302-E	OpDAT 4 UP 2xLC-D OM2
150110C202-E	OpDAT 4 UP 2xSC-D MM



Datenblatt

OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 5/5

Art.-Nr.
150810-I

EAN 4250184109235

16.09.2025

Version: Q

Abbildungen

Maßzeichnung

