

## 19"Netzwerkschrank



Dach



Lochraster mit Beschriftung  
Kabelmanagement



Boden

Netzwerkschrank ideal für die Unterbringung aktiver & passiver Netzwerkkomponenten. Kabeleinführung durch den Boden, das Dach und auf der Rückseite. Möglichkeit der Anreihung mit optionalem Anreihersatz. Der Schrank kann auf Nivellierfüße, Rollen oder einen Sockel gestellt werden. Gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände. Zerlegbares stabiles Universalgestell, Türen, Dach und Seitenteile im Bedarfsfall demontierbar. Sonderausführungen können individuell hergestellt werden. Kurze Lieferzeiten, Standardartikel ab Lager lieferbar. Umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich. Masszeichnungen im Anhang.

## Ausstattung;

<b>Frontseite</b>	Fronttüre mit Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss;
<b>Rückseite</b>	An der Rückseite gekürzte zweiflügelige Rücktür, ober- und unterhalb mit 3 HE Blech inklusive Bürstenleiste zur Kabeleinführung
<b>Seiten</b>	2 abnehmbare Seitenteile mit Schnellverschluss und Aufnahme für Schließung
<b>Boden</b>	Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung. Bis zu 600kg Ladekapazität
<b>Sockel</b>	Optional Sockel mit Nivellierfüßen(0-25 mm) H= 100mm
<b>Dach</b>	Dachmodul für Belüftungseinheit
<b>Innenausbau</b>	Das Gestell ist verschraubt, eine komplette Demontage ist möglich 483mm (19“) mit Höheneinheiten markierte Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, tiefenvariabel Seitliche Kabelzuführung am Dach und Boden mit Bürstenleisten als Staubschutz 4x 42HE 19"- Serverprofile mit Lochraster und Beschriftung. In Rangiertiefe von 123mm befestigt. Einbautiefe zwischen vorderer und hinterer 19“ Ebene 740mm. 2x Kabelmanagement ab Breite 800mm vorne links und rechts im Schrank zur vertikalen Kabelführung 6x Kabelführungsstrebe 3 Stück je Seite links und rechts über die gesamte Höhe verteilt montiert. 4 Schlüssel für Türen und Seitenwände
<b>Erdung</b>	Erdung (VDE 0100) alle Metallteile sind mit dem Grundrahmen leitend verbunden
<b>Lose beigelegt</b>	Ohne Beipack
<b>Farbe</b>	Rahmen Aluminium blank Sichtflächen pulverbeschichtet, Standardfarbe grau RAL 7035, optional schwarz RAL 9005

Umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich

**Größen:**

ArtNr.	Bezeichnung		mm Höhe	mm Breite	mm Tiefe	VE	RAL
NREC-6166B	19" Standschrank	16HE	866	600	600	1	7035
NREC-6206B	19" Standschrank	20HE	1043	600	600	1	7035
NREC-6226B	19" Standschrank	22HE	1200	600	600	1	7035
NREC-6228B	19" Standschrank	22HE	1200	600	800	1	7035
NREC-6261B	19" Standschrank	26HE	1340	600	1000	1	7035
NREC-6266B	19" Standschrank	26HE	1310	600	600	1	7035
NREC-6268B	19" Standschrank	26HE	1310	600	800	1	7035
NREC-6326B	19" Standschrank	32HE	1580	600	600	1	7035
NREC-6328B	19" Standschrank	32HE	1580	600	800	1	7035
NREC-6366B	19" Standschrank	36HE	1755	600	600	1	7035
NREC-6368B	19" Standschrank	36HE	1755	800	800	1	7035
NREC-6421B	19" Standschrank	42HE	2020	800	1000	1	7035
NREC-6426B	19" Standschrank	42HE	2020	800	600	1	7035
NREC-6428B	19" Standschrank	42HE	2020	800	800	1	7035
NREC-8228B	19" Standschrank	22HE	1200	800	800	1	7035
NREC-8328B	19" Standschrank	32HE	1580	800	800	1	7035
NREC-8368B	19" Standschrank	36HE	1755	800	800	1	7035
NREC-8421B	19" Standschrank	42HE	2020	800	1000	1	7035
NREC-8426B	19" Standschrank	42HE	2020	800	600	1	7035
NREC-8428B	19" Standschrank	42HE	2020	800	800	1	7035
NRECP-8428B	19" Standschrank Schwekrahmen	42HE	2020	800	800	1	7035
NREC-ATYP	19" Standschrank 2flüglig	42HE	2020	800	800	1	7035

**Auf Bestellung auch in schwarz RAL 9005  
lieferbar.**

Anhang  
Schrank NREC 8428 2020x800x800

